

Арки повышенного очертания
AB140

Кол-во отв. по периметру	Пролет		Высота	Площадь	Марка сечения	Масса погонного метра, кг, включая метизы, при толщине листа, мм				
	S, мм	S _{max} , мм				H, мм	A, м ²	4	5	6
N	S, мм	S _{max} , мм	H, мм	A, м ²						
36	9170	9190	4585	34.11	AB140-92-46	790	978	1166	1354	1542
40	10015	10085	5070	41.84	AB140-100-51	877	1086	1295	1504	1713
48	10650	11000	6385	58.86	AB140-107-64	1029	1273	1518	1763	2008
47	11950	12140	5575	57.05	AB140-120-56	1010	1250	1490	1731	1971
51	12870	13090	6120	67.30	AB140-129-61	1097	1358	1619	1880	2142
61	13550	14100	8030	95.54	AB140-136-80	1298	1607	1916	2225	2534
66	14330	15110	8690	111.12	AB140-143-87	1355	1677	2000	2322	2645